

| CAMPAGNE 2001 | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| SONDAGE | LIEU-DIT | Codification | Profondeur | Caractéristiques du sol | Aptitude | Filière préconisée |
| P1 | Bellocq-Lapouble | Ta6b1-c | 120 cm | Terasses à dominante argileuse | Très faible, forte teneur en argile | Filtre à sable drainé |
| P2 | Pourricq | Ta6b1-h | 120 cm | Terasses à dominante argileuse | Très faible, forte teneur en argile | Filtre à sable drainé |
| P3 | Bourg | Ta5b1 | 90-120 cm | Terasses à dominante argileuse | Très faible, forte teneur en argile | Filtre à sable drainé |
| S1 | Pourricq | Tg4b0-c | 90 cm | Terasses à dominante graveleuse | Moyenne | Tranchées d'infiltration surdimensionnées |
| S2 | Lajulie | Ta6b5-n | 120 cm | Terasses à dominante argileuse | Nulle, sol sur nappe temporaire | Tertre d'infiltration drainé |
| S3 | Lajulie | Ta6b5-n | 120 cm | Terasses à dominante argileuse | Nulle, sol sur nappe temporaire | Tertre d'infiltration drainé |
| S4 | Franchon | Ta4f0 | 90 cm | Terasses à dominante argileuse | Très faible, forte teneur en argile | Filtre à sable drainé |
| S5 | Pourricq | Ta6b5-n | 120 cm | Terasses à dominante argileuse | Nulle, sol sur nappe temporaire | Tertre d'infiltration drainé |
| S6 | Taillurot | Ta4b5 | 90 cm | Terasses à dominante argileuse | Très faible, forte teneur en argile | Filtre à sable drainé |
| S7 | Taillurot | Ta4b2-n | 90 cm | Terasses à dominante argileuse | Très faible, forte teneur en argile | Filtre à sable drainé |
| S8 | Le Bourg | Ta4b5 | 90 cm | Terasses à dominante argileuse | Très faible, forte teneur en argile | Filtre à sable drainé |
| S9 | Le Bourg | Ta4b5 | 90 cm | Terasses à dominante argileuse | Très faible, forte teneur en argile | Filtre à sable drainé |
| S10 | Le Bourg | Ta5b1 | 90-120 cm | Terasses à dominante argileuse | Très faible, forte teneur en argile | Filtre à sable drainé |
| S11 | Le Bourg | Ta4b5 | 90 cm | Terasses à dominante argileuse | Très faible, forte teneur en argile | Filtre à sable drainé |
| S12 | Bellocq-Lapouble | Ta6b1-c | 120 cm | Terasses à dominante argileuse | Très faible, forte teneur en argile | Filtre à sable drainé |
| S13 | Bellocq-Lapouble | Ta4b3 | 90 cm | Terasses à dominante argileuse | Très faible, forte teneur en argile | Filtre à sable drainé |
| S14 | Bellocq-Lapouble | Ta4b3-n | 90 cm | Terasses à dominante argileuse | Nulle, sol sur nappe temporaire | Tertre d'infiltration drainé |
| S15 | Pavillon-Sarrebère | Ta4b5 | 90 cm | Terasses à dominante argileuse | Très faible, forte teneur en argile | Filtre à sable drainé |
| S16 | Jean-blanc | Ta4b5 | 90 cm | Terasses à dominante argileuse | Très faible, forte teneur en argile | Filtre à sable drainé |
| S17 | Jean-blanc | Ta4b5 | 90 cm | Terasses à dominante argileuse | Très faible, forte teneur en argile | Filtre à sable drainé |
| T1 | Le Bourg | Ta4b5 | | Terasses à dominante argileuse | K=35mm | Filtre à sable drainé |
| T2 | Pourricq | Tg4b0-c | 90 cm | Terasses à dominante graveleuse | K=45mm | Tranchées d'infiltration surdimensionnées |

| CAMPAGNE 2019 | | | | | | |
|---------------|----------|--------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| SONDAGE | LIEU-DIT | Codification | Profondeur | Caractéristiques du sol | Aptitude | Filière préconisée |
| P1 | Le Bourg | A4b2 | 80 cm | Alluvions | Très faible, forte teneur en argile | Filtre à sable drainé |
| T1 | Le Bourg | A4b2 | 80 cm | Alluvions | K=1 mm/h | Filtre à sable drainé |