


COMMUNE DE CASTELNAU-CHALOSSE

ETUDE DES ZONAGES D'ASSAINISSEMENT DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES
COTEAUX ET VALLEES DES LUY

Indice	Date	Modifications	Dessiné par :	Vérifié par :	Validé par :
A	29/03/2019	Première version diffusée	RLE	MAS	MAS
C	24/10/2022	Mise à jour suite au zonage PLU 2022	APE	MAS	MAS
D	12/05/2023	Mise à jour suite à la délibération des différents scénarios	MAS	PCO	ALD
E	31/05/2023	Mise à jour suite au retour de la mairie	PCO	PCO	PCO



INGENIERIEEAUENVIRONNEMENTVRD
10 Route de Pitouys – Bâtiment les Dômes
64600 ANGET
05 59 52 10 32
www.agi-infra.fr

ETUDE

Carte du zonage d'assainissement projeté ZOOM BOURG

1/2 000

LOT : ASSAINISSEMENT

N° PLAN:03

Nom du fichier : 10-03-ZonagePlan CASTELNAU-CHALOSSE-etde.docx

N° Affaire : AGI-18-016

LEGENDE

Zone d'assainissement collectif

Zone d'assainissement non-collectif

Toute parcelle située en dehors de la zone d'assainissement collectif est située en zone d'assainissement non-collectif

