COMMUNE DE CASTELNAU-CHALOSSE

ETUDE DES ZONAGES D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

Indice	Date	Modifications	Dessiné par :	Vérifié par :	Validé par :
A	29/03/2019	Première version diffusée	RLE	MAS	MAS
C	24/10/2022	Mise à jour suite au zonage PLUI 2022	APE	MAS	MAS
D	12/05/2023	Mise à jour suite à la délibération des différents scénarios	MAS	PCO	ALD
E	31/05/2023	Mise à jour suite au retour de la mairie	PCO	PCO	PCO

INGENIERIE EAU ENVIRONNEMENT VRD
10 Route de Pitoys – Bâtiment les Dômes
64600 ANGLET
05 59 52 10 32
www.agi-infra.fr

ETUDE	Carte du zonage d'assainissement projeté PLANCHE 1		1/5 000
	LOT : ASSAINISSEMENT		N° PLAN:01
	Nom du fichier : 00-SE-ZonageAssnt CASTELNAU-CHALOSSE-indE.dwg	N° Affaire : AGI-18-016	

LEGENDE

Zone d'assainissement collectif

Zone d'assainissement non-collectif

Toute parcelle située en dehors de la zone d'assainissement collectif est située en zone d'assainissement non-collectif

PLANCHE 1

PLANCHE 2